




**Nos excursions  
de la saison  
2024**



CLUB DES AMATEURS DE  
**Champignons**  
DE SAINTE-CROIX

### Principales espèces observées

Morille noire  
Gyromitre commun  
Gyromitre en bouclier  
Verpe conique  
Pholiote marginée  
Tramète versicolor  
Omphale sp.  
Entolome sp.  
Entolome printanier  
Polypore de Mounce  
Polypore bai  
Pleurote du peuplier



**Excursion du 19 mai 2024**

Terrain privé 6ème rang

**Environ 35 personnes présentes**



*Benoît Fortin*

19-mai-24

Principales espèces observées

Amanite à pied déguenillé  
 Amanite à voile jaune  
 Amanite précoce  
 Amanite rougissante  
 Amanite tue-mouche variété de Gussow  
 Amanite vaginée  
 Chanterelle commune  
 Cèpe d'Amérique  
 Collybie furfurcée  
 Crépidote aplani  
 Hygrophore perroquet  
 Mycène rose  
 Mycène sp2  
 Paxille à pied noir  
 Russule sp1  
 Russule sp2  
 Russule sp3  
 Tricholome rutilant



**Excursion aux chanterelles du 13 juillet 2024**  
 Terrain privé M. Étienne Roy  
 Environ 15 personnes présentes



Beaucoup d'espèces récoltées




Principales espèces observées

Amanite à pied déguenillé	Hygrophore chanterelle
Amanite fauve	Hygrophore conique
Amanite rougissante	Hygropore sp.
Amanite vireuse	Laccaire améthyste
Bolet à pied orné	Laccaire ochre-pourpré
Bolet affine	Laccaire sp.
Bolet bicolore	Lactaire décevant
Bolet blanchâtre	Léotie lubrifiée
Bolet brun rougeâtre	Léotie visqueuse
Bolet brun-roux	Marasme petite roue
Bolet incliné	Mycène de Léa
Bolet orangé	Mycène sp.
Bolet pomme de pin	Pézize en bouclier
Bolet veiné	Pholiote écailleuse
Cèpe d'Atkinson	Pholiote squarreuse
Cèpe pourpré	Pieds de mouton
Chanterelle à plis pâles	Pleurote pulmonaire
Chanterelle commune	Pleurote strigieux
Clavaire de Zollinger	Polypore alvéolé
Clavaire en pilon	Polypore bai
Clavaire fusiforme	Polypore de Berkeley
Clavaire sp.	Polypore du hêtre
Clitocybe odorant	Polypore parchemin
Clitocybe lumineux	Polypore soufré
Collybie furfuracée	Polypore vergeté
Cortinaire violacé	Russule boréale
Coryne verte	Russule variable
Craterelle couleur de flamme	Russule vert de gris
Crépidote applani	Russules sp.
Crépidote méchuleux	Scléroderme commun
Dermatose des bolets	Tramète versicolore
Géoglosse sp.	Trompette des morts
Helvelle crépue	Vesse-de-loup pyriforme
Hydne corail	Xylaire polymorphe
Hydne de Peck	



Excursion du 17 août 2024  
Domaine Joly de Lotbinière  
plus de 20 personnes présentes



*Benoît Fortin*

17-août-24

Principales espèces observées

Amanite à voile jaune	Hygrophore à tête dorée
Amanite citrine	Hygrophore chanterelle
Amanite fauve	Hygrophore conique
Amanite jaune paille	Hygrophore graisseux
Amanite porphyre	Hygrophore perroquet
Amanite rougissante	Hygrophore sp.
Amanite vireuse	Laccaire à long pied
Bolet à pied glabrescent	Lactaire à lait jaune
Bolet à pied velu	Lactaire à odeur d'érable
Bolet acide	Lactaire à toison
Bolet amer	Lactaire couleur de suie
Bolet bai	Lactaire de Gérard
Bolet brun	Lactaire décevant
Bolet d'Amérique	Lactaire roux
Bolet de Snell	Lactaire sp. 1
Bolet peint	Léotie lubrifiée
Bolet porphyre	Léotie visqueuse
Bolet rugueux	Lyophyle en touffe
Cèpe d'Amérique	Marasme petite roue
Chanterelle commune	Mycène sanguinolent
Chanterelle des Appalaches	Mycène sp.
Clavaire corail	Pied de mouton
Clavaire fusiforme	Plutée couleur de cerf
Clavaire sp.1	Polypore de Mounce
Clavaire sp.2	Polypore du bouleau
Clitocybe à pied renflé	Ramaire enfumée
Clitocybe odorant	Ramaire étroite
Collybie du chêne	Russule brunâtre
Collybie furfuracée	Russule compacte
Collybie maculée	Russule de Peck
Cortinaire à bracelets	Russule fragile
Craterelle en tube	Russule sp. 1
Crépidote aplani	Scléroderme commun
Dermatose des bolets	Tramète rougissante
Entolome bicoloré	Tramète versicolore
Entolome étroit var. isabelle	Trémelle à spores jaunes
Entolome jaune	Vesse-de-loup piriforme
Entolome saumon	
Ganoderme de la pruche	
Helvelle crépue	
Hydne concrescent	
Hydne ombiliqué	
Hygrophore à lames marginées	






Festival des champignons de Sainte-Croix

7 septembre 2024

Environ 140 personnes présentes



Festival des champignons de Sainte-Croix, 7 septembre 2024

Forêt de la Seigneurie de Lotbinière

## Principales espèces observées



<i>Agaricus abruptibulbus</i>	Agaric à pied bulbeux
<i>Amanita amerirubescens</i>	Amanite rougissante
<i>Amanita amerivirosa</i>	Amanite vireuse
<i>Amanita brunnescens</i>	Amanite brunissante
<i>Amanita citrina</i>	Amanite citrine
<i>Amanita coryli</i>	Amanite des noisetiers
<i>Amanita deflexa</i>	Amanite fauve-2
<i>Amanita elongata</i>	Amanite allongée
<i>Amanita flavoconia</i>	Amanite à voile jaune
<i>Amanita flavorubens</i>	Amanite jaune rougissante
<i>Amanita fulva</i>	Amanite fauve
<i>Amanita fulvoides</i>	Amanite fulvoïde
<i>Amanita jacksonii</i>	Amanite de Jackson
<i>Amanita lignophila</i>	Amanite lignophile
<i>Amanita muscaria var. gussowii</i>	Amanite tue-mouche variété de Gussow
<i>Amanita porphyra</i>	Amanite porphyre
<i>Amanita rhacopus</i>	Amanite à pied déguenillé
<i>Amanita sinicoflava</i>	Amanite jaune paille
<i>Amanita subnigra</i>	Amanite noirâtre
<i>Amanita variicolor</i>	Amanite versicolore
<i>Amaropostia stiptica</i>	Polypore styptique
<i>Ampulloclitocybe clavipes</i>	Clitocybe à pied renflé
<i>Apioperdon pyriforme</i>	Vesse-de-loup piriforme
<i>Armillaria ostoyae s.l.</i>	Armillaire commun
<i>Aureonarius callisteus</i>	Cortinaire somptueux
<i>Austroboletus gracilis</i>	Bolet grêle
<i>Boletus chippewaensis</i>	Cèpe d'Amérique
<i>Boletus subvelutipes</i>	Bolet à pied velu
<i>Cerioporus varius</i>	Polypore vergeté
<i>Clavulinopsis fusiformis</i>	Clavaire fusiforme
<i>Clitocybula familia</i>	Collybie en troupes
<i>Collybiopsis confluens</i>	Collybie confluente
<i>Connopus acervatus</i>	Collybie en touffe
<i>Cortinarius armillatus</i>	Cortinaire à bracelets

Festival des champignons de Sainte-Croix, 7 septembre 2024

Forêt de la Seigneurie de Lotbinière

## Principales espèces observées

<i>Cortinarius caperatus</i>	Cortinaire ridé
<i>Cortinarius lutescens</i>	Cortinaire jaunissant
<i>Cortinarius sp.</i>	Cortinaire sp.
<i>Cortinarius traganus</i>	Cortinaire à odeur de poire
<i>Cortinarius trivialis</i>	Cortinaire grassex
<i>Cortinarius valgius</i>	Cortinaire à pied bot
<i>Cortinarius camphoratus</i>	Cortinaire puant
<i>Craterellus tubeaformis</i>	Craterelle en tube
<i>Cuphophyllus angustifolius</i>	Hygrophore à lames étroites
<i>Cyanosporus livens</i>	Polypore bleu gris
<i>Dacrymyces chrysospermus</i>	Trémelle à spores jaunes
<i>Daedaleopsis confragosa</i>	Tramète rougissante
<i>Entoloma quadratum</i>	Entolome saumon
<i>Entoloma rhodopolium</i>	Entolome gris rosâtre
<i>Entoloma rhodopolium</i>	Entolome gris rosâtre
<i>Fomes fomentarius</i>	Polypore allume-feu
<i>Fomitopsis betulina</i>	Polypore du bouleau
<i>Fomitopsis mounceae</i>	Polypore de Mounce
<i>Ganoderma applanatum</i>	Ganoderme plat
<i>Ganoderma lobatum</i>	Ganoderme lobé
<i>Ganoderma tsugae</i>	Ganoderme de la pruche
<i>Geoglossum glabrum</i>	Géoglosse glabre
<i>Geoglossum sp.</i>	Géoglosse sp.
<i>Gliophorus laetus</i>	Hygrophore poisseux
<i>Gliophorus psittacinus</i>	Hygrophore perroquet
<i>Gloeophyllum sepiarium</i>	Polypore des clôtures
<i>Harrya chromipes</i>	Bolet à pied jaune vif
<i>Hebeloma sp.</i>	Hébélome sp.
<i>Hemileccinum subglabripes</i>	Bolet à pied glabrescent
<i>Homophron spadiceum</i>	Psathyrelle couleur de date
<i>Humidicutis marginatus</i>	Hygrophore marginé
<i>Hydnum concrescens</i>	Hydne concrescent
<i>Hydnum sp.</i>	Hydne sp. (pied de mouton)
<i>Hydnum umbellicatum</i>	Hydne ombilliqué

Festival des champignons de Sainte-Croix, 7 septembre 2024

Forêt de la Seigneurie de Lotbinière

## Principales espèces observées

*Hygrocybe cantharellus*

*Hygrocybe chlorophana*

*Hygrocybe conica*

*Hygrocybe punicea*

*Hymenopellis furfuracea*

*Hypholoma capnoides*

*Hypholoma lateritium*

*Hypomyces chrysospermus*

*Hypomyces hyalinus*

*Hypomyces lactiflorum*

*Hypsizygus tessulatus*

*Imleria badia*

*Laccaria amethystina*

*Laccaria bicolor*

*Laccaria longipes*

*Lactarius chrysorrheus*

*Lactarius deterrimus*

*Lactarius gerardii*

*Lactarius helvus*

*Lactarius lignyotus*

*Lactarius mammosus*

*Lactarius sordidus*

*Lactarius thynos*

*Lactarius torminosus*

*Lactarius vinaceorufescens*

*Lactifluus deceptivus*

*Leccinum holopus*

*Leccinum piceinum*

*Leccinum snellii*

*Leotia lubrica*

*Leotia viscosa*

*Lepiota clypeolaria*

*Lepiota fuscospumea*

*Lepista nuda*

Hygrophore chanterelle

Hygrophore jaunissant

Hygrophore conique

Hygrophore ponceau

Collybie furfuracée

Hypholome à lames grises

Hypholome couleur de brique

Dermatose des bolets

Dermatose des amanites

Dermatose des russules

Pleurote tesselé

Bolet bai

Laccaire améthyste

Laccaire bicolore

Laccaire à long pied

Lactaire à lait jaune

Lactaire des épinettes

Lactaire de Gérard

Lactaire à odeur d'érable

Lactaire couleur de suie

Lactaire de Hibbard

Lactaire sordide

Lactaire saumon

Lactaire à toison

Lactaire rougissant

Lactaire décevant

Bolet blanc-de-neige

Bolet des épinettes

Bolet de Snell

Léotie lubrifiée

Léotie visqueuse

Lépiote en bouclier


Lépiote à squames foncées

Lépiste nu (Pied bleu)

Festival des champignons de Sainte-Croix, 7 septembre 2024

Forêt de la Seigneurie de Lotbinière

## Principales espèces observées



<i>Lycoperdon perlatum</i>	Vesse-de-loup perlée
<i>Multiclavula mucida</i>	Clavaire visqueuse
<i>Neofavolus alveolaris</i>	Polypore alvéolé
<i>Panellus stipticus</i>	Pleurote styptique
<i>Paxillus involutus s.l.</i>	Paxille enroulée
<i>Phaeolus schweinitzii</i>	Polypore de Schweinitz
<i>Pholiota flammans</i>	Pholiote flamboyante
<i>Pholiota limonella</i>	Pholiote jaune citron
<i>Pholiota squarrosoides</i>	Pholiote squarreuse
<i>Pleurocybella porrigens</i>	Pleurote étalé
<i>Protostrophia alcis</i>	Strophaire des cervidés
<i>Pseudoarmilariella ectypoides</i>	Omphale gaufrée
<i>Pseudohydnum gelatinosum</i>	Trémelle faux-hydne
<i>Ramariopsis kunzei</i>	Ramaire de Kunz
<i>Rhodocollybia maculata</i>	Collybie maculée
<i>Russula adusta</i>	Russule brûlée
<i>Russula aeruginea</i>	Russule vert-de-gris
<i>Russula albonigra</i>	Russule noire et blanche
<i>Russula brevipes</i>	Russule à pied court
<i>Russula brunneola</i>	Russule brunâtre
<i>Russula claroflava</i>	Russule jaune clair
<i>Russula clavipes</i>	Russule feuille-morte
<i>Russula compacta</i>	Russule compacte
<i>Russula cyanoxantha</i>	Russule charbonnière
<i>Russula dissimulans</i>	Russule déguisée
<i>Russula fragilis</i>	Russule fragile
<i>Russula fragrantissima</i>	Russule hyperfragrante
<i>Russula hydrophila</i>	Russule hydrophile
<i>Russula peckii</i>	Russule de Peck
<i>Russula xantha</i>	Russule dorée
<i>Sarcodon stereosarcinon</i>	Hydne à pied court
<i>Scleroderma citrinum</i>	Scléroderme commun
<i>Suillus ampliporus</i>	Bolet à pied creux
<i>Suillus spraguei</i>	Bolet peint

Festival des champignons de Sainte-Croix, 7 septembre 2024

Forêt de la Seigneurie de Lotbinière

## Principales espèces observées

*Thaxterogaster scaurus*

*Trametes cinabarina*

*Trametes gibbosa*

*Trametes versicolor*

*Trichoglossum farlowii*

*Tricholoma fulvum*

*Tricholoma subluteum*

*Tricholoma subsejunctum*

*Tricholomopsis decora*

*Tricholomopsis rutilans*

*Tylopilus felleus*

*Xanthoconium affine*

*Xerocomellus spadiceus*

*Xeromphalina* sp.

Cortinaire pied-bot

Tramète cinabre

Tramète gibbeuse

Tramète versicolore

Trichoglosse de Farlow

Tricholome fauve

Tricholome jaune

Tricholome faux-sejunctum

Tricholome décoré

Tricholome rutilant

Bolet amer

Bolet affine

Bolet couleur de date

Omphale sp.



### Principales espèces observées

Amanite à voile jaune	Hygrophore des prés
Amanite brunissante	Hygrophore ponceau
Amanite fauve	Hygrophore sp.
Amanite porphyre	Lactaire à lait jaune
Amanite vireuse	Lactaire à odeur d'érable
Armillaire commun	Lactaire à toison
Bolet de Snell	Lactaire couleur de suie
Bolet peint	Lactaire représentatif
Bolet rugueux	Lactaire décevant
Cèpe d'Amérique	Lactaire des épinettes
Clavaire de Zollinger	Lactaire saumon
Clavaire fragile	Lactaire sordide
Clavaire fusiforme	Lépiste à odeur fétide
Clitocybe à pied remflé	Lyophile en touffe
Collybie en troupe	Marasme à pied noir
Collybie furfuracée	Paxille enroulée
Collybie maculée	Pézize noircie
Cortinaire à bracelet	Pézize sp.
Cortinaire à odeur de poire	Pholiote jaune citron
Cortinaire grassex	Pleurote étalé
Cortinaire ridé	Polypore alvéolé
Cortinaire sp.	Polypore de Mounce
Cortinaire violacé	Polypore du bouleau
Craterelle en tube	Russule compacte
Crépidote aplani	Russule sp.
Cystoderme roussi	Scléroderme commun
Dermatose des bolets	Théléphore palmé
Entolome à chapeau vert	Tramète gibeuse
Entolome abortif	Tramète parfumée
Ganoderme plat	Tramète versicolore
Géoglosse sp.	Tricholome équestre
Hydne ombiliqué	Tricholome malodorant
Hygrophore chanterelle	Vesse-de-loup perlée
Hygrophore conique	Vesse-de-loup piriforme



Excursion du 14 septembre 2024  
Terrain privé de M. Romain Duval  
15 personnes présentes



*Benoît Fortin*

14-sept-24



**CLUB DES AMATEURS DE**  
**Champignons**  
DE SAINTE-CROIX

Excursion du 21 septembre 2024

Sentiers de marche

St-Flavien

10 personnes présentes

Principales espèces observées

Amanite à pied déguenillé

Amanite fauve

Amanite jaune paille

Amanite vireuse

Armillaire commun

Armillaire moutarde

Bolet couleur de date

Bolet de Snell

Bolet subtamenteux

Collybie furfuracée

Coprin des troncs

Cortinaire à bracelets

Cortinaire ridé

Dermatose des bolets

Entolome abortif

Ganoderme de la pruche

Gymnopile jaune

Hydne de Québec (Pied de mouton)

Hygrophore conique

Hygrophore chanterelle

Hygrophore ponceau

Hygrophore sp.

Hypholome à lames grises

Hypholome couleur de brique

Lactaire à lait jaune

Lactaire à odeur d'érable

Lactaire couleur de suie

Lactaire décevant

Pézize variable

Pézize vert-de-gris

Pholiote des aulnes

Pholiote jaune citron

Pleurote de l'orme

Pleurote étalé

Pleurote voilé

Polypore bai

Polypore bicolor

Polypore bleu gris

Polypore de Mounce

Polypore du bouleau

Polypore parchemin

Russule brunâtre

Russule compacte

Russule de Peck

Russule fragile

Tramète parfumée

Tramète unicolore

Tramète versicolore



*Benoît Fortin*

Le 21 septembre 2024



CLUB DES AMATEURS DE  
**Champignons**  
DE SAINTE-CROIX

Excursion du 28 septembre 2024

Terrain privé de M. Jean-Pierre Ducruc  
Sainte-Croix


14 personnes présentes




Principales espèces observées

Armillaire commun  
Armillaire moutarde  
Bolet de Snell  
Clitocybe à pied renflé  
Clitocybe squamuleux  
Collybie du chêne  
Collybie en troupe  
Collybie furfuracée  
Collybie maculée  
Coprin des troncs  
Coprin plissé  
Cortinaire sp.1  
Cortinaire sp.2  
Cortinaire violacé  
Crépidote aplani  
Entolome abortif  
Hydne "Pied de mouton"  
Hydne d'Amérique  
Hydne septentrional  
Hygrophore chanterelle  
Hygrophore des prés  
Hygrophore ponceau  
Hygrophore sp.  
Hypholome à lames grises  
Lactaire saumon  
Lycogale terrestre  
Marasme petite roue  
Omphale sp.  
Pézize verdissante  
Pholiote des aulnes  
Pholiote écailleuse  
Pleurote en huître  
Pleurote étalé  
Pleurote tardif  
Pleurote tesselé  
Plutée couleur de cerf  
Polypore allume-feu  
Polypore bai  
Polypore de Mounce  
Polypore du bouleau  
Polypore fuligineux  
Polypore oblique  
Russule fragile

Tramète du bouleau  
Tramète gibbeuse  
Tramète odorante  
Tramète rougissante  
Tramète versicolore  
Trémelle à spores jaunes  
Trémelle faux-hydne  
Tricholome équestre




Polypore de Mounce



Polypore fuligineux



Armillaire commun



Collybie en troupe



Hydne d'Amérique



Lactaire saumon

Omphale sp.



Pleurote tesselé



Trémelle faux-hydne



Tramète rougissante



Pézize verdissante



Clitocybe à pied renflé



Pied de mouton



Tricholome équestre



Hygrophore ponceau



Pleurote tardif

*Benoit Fortin*

Le 28 septembre 2024